


SCHNELLKUPPLUNGEN

STÄUBLI



Wegweisende Verbindungstechnik



STRACK®

NORMALIEN

Schnellkupplung für alle Flüssigkeiten und Gase



RBE Modulare Schnellkupplung für alle Flüssigkeiten und Gase

- Flexibles Baukastensystem
- Geprüfte Zuverlässigkeit
- Schnell und automatisch
- Optimale Durchflussleistung
- Absolute Sicherheit
- Dichtheitsgarantie

NW (mm): Ø 3, 6, 8, 11, 19

Medienverteiler



NCI 33 Medienverteiler Temperierung

- Hoher Nutzen durch intelligente Verteilerfunktionen
- Integrierte Dichtung
- Drehbare Module
- Kennzeichnung der Kreisläufe
- Vereinfachte Nutzung der Regelsysteme

Zubehör



Anschluss-Zubehör Druckluft und Flüssigkeiten

- Durch umfassendes Programm optimale Anbindung für fast jeden Anwendungsfall
- Werkstoffe für unterschiedlichste Anwendungen (Messing, zum Teil vernickelt, korrosionsgeschützter Stahl, AISI 316 L Edelstahl)
- Sicherheit durch O-Ringdichtsystem KES

Multikupplungen



RMI Multikupplung

Temperierung

- Zentraler Anschluss Ihrer Regelkreisläufe für schnelleres Arbeiten
- Effizient und schnell
- Sicher
- Flexible Verwendung

NW (mm): Ø 6, 9, 12, 16



MCI 209 Multikupplung

Temperierung

Leckagefrei

- Zentraler Anschluss
- Clean-Break-Technologie
- Optimale Arbeits- und Prozesssicherheit
- Effizient und schnell

NW (mm): Ø 9



RMP 49 Multikupplung

Hochdruck-Hydraulik

- Zentraler Anschluss
- Effizient und schnell
- Sicher
- Kupplungselemente mit ebenen Stirnflächen
- Flexible Verwendung
- Hohe Leistungsdaten



SPC Multikupplung

Sequentielle Ansteuerung von Spritzdüsen

- Zentraler Anschluss für Sicherheit und Leistung
- Optimale Sicherheit
- Flexibler Einsatz
- Kompakte Bauweise
- Robuste Ausführung

NW = Nennweite

Monokupplungen



RPL Schnellkupplung mit freiem Durchfluss

Temperierung

- Vereinfachte Kennzeichnung der Kreisläufe
- Verriegelung sicher und schnell
- Sofort dicht
- Freie Zirkulation der Medien

NW (mm): Ø 6, 7,5, 12



CBI Clean-Break-Schnellkupplung

Temperierung

- Hohe Arbeits- und Prozesssicherheit
- Zuverlässig und robust
- Automatische Verriegelung
- Effizient
- Zuverlässige Abdichtung

NW (mm): Ø 3, 6, 9, 12, 16



RMI Schnellkupplung

Temperierung

- Verriegelung sicher und schnell
- Zuverlässig und robust
- Ab Ø 20: spritzfrei, Kennzeichnung der Kreisläufe, Verriegelungshülse mit Greifring
- RMI 37: autom. Verriegelung

NW (mm): Ø 6, 9, 12, 16, 20, 25, 37



MPX Kupplung

Hydraulik

- Automatischer Kuppelvorgang
- Leck- und blasenfrei durch ebene Stirnflächen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Entriegeln
- Optimale Durchflussleistung
- Temperaturbeständig und für alle Hydraulikflüssigkeiten

NW (mm): Ø 6, 10, 12, 16, 19, 25

Monokupplungen



CBX Clean-Break-Schnellkupplung *Hydraulik*

- Hohe Arbeits- und Prozesssicherheit
- Zuverlässig und robust
- Automatische Verriegelung
- Effizient
- Zuverlässige Abdichtung

NW (mm): Ø 3, 6, 9, 12



SBA Kupplung *Hydraulik*

- Clean-Break-Generation
- Geringer Durchflusswiderstand
- Klare Kreislaufekennzeichnung
- Verriegelung sicher und robust
- Geschützte Dichtelemente
- Schutzkappen
- Einkuppeln unter Restdruck

NW (mm): Ø 8, 11, 12, 15

Schnellkupplungssysteme

Standardlösungen

Sie sind auf der Suche nach zuverlässigen und leistungsstarken Verbindungslösungen für Ihre Fertigungsprozesse?

Unsere Produktpalette bietet eine Vielzahl standardisierter Lösungen und mit Sicherheit das richtige Produkt für Ihre Applikation.

Maßgeschneiderte Programme

Für alle Applikationen die nicht mit Standard-Lösungen zu realisieren sind stehen Ihnen unsere Experten kompetent und fachkundig zur Seite.

Komplettsysteme

Fertigungsprozesse mit unterschiedlichen Medien? Wir haben die High-Tech-Lösungen mit vorbildlicher Produktivität und Sicherheit.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann kontaktieren Sie uns oder wenden Sie sich direkt an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter!

Know-how über ein breites Spektrum hinweg

Durch einzigartige Kompetenz in der Kupplungstechnologie kann **STÄUBLI** Kundenwünsche in puncto Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit optimal erfüllen und in Kooperation mit **STRACK NORMA** noch schnellere Kundendienstleistung und effektiveren Service bieten.

STÄUBLI

**STRACK NORMA
GmbH & Co. KG**

Königsberger Str. 11
D-58511 Lüdenscheid
Postfach 16 29
D-58466 Lüdenscheid

Tel +49 2351 8701-0
Fax +49 2351 8701-100
Mail info@strack.de
Web www.strack.de