


Z98-DLC

Auswerferstift

DLC



Mat.: ~1.2516 + DLC
52 +3 HRC
Norm: DIN ISO 6751

D1	L	D2	H	R	Order No.
0.8	80	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-0.8-80
0.8	100	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-0.8-100
0.8	125	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-0.8-125
0.8	160	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-0.8-160
0.9	80	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-0.9-80
0.9	100	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-0.9-100
0.9	125	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-0.9-125
1	80	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1-80
1	100	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1-100
1	125	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1-125
1	160	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1-160
1	200	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1-200
1	250	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1-250
1.1	80	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.1-80
1.1	100	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.1-100
1.1	125	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.1-125
1.1	160	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.1-160
1.1	250	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.1-250
1.2	80	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.2-80
1.2	100	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.2-100
1.2	125	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.2-125
1.2	160	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.2-160
1.2	200	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.2-200
1.2	250	2.5	1.2	0.2	Z98-DLC-1.2-250
1.3	80	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.3-80
1.3	100	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.3-100
1.3	125	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.3-125
1.3	160	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.3-160
1.3	200	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.3-200
1.3	250	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.3-250
1.4	80	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.4-80
1.4	100	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.4-100
1.4	125	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.4-125
1.4	160	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.4-160
1.4	200	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.4-200
1.4	250	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.4-250
1.5	80	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.5-80
1.5	100	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.5-100
1.5	125	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.5-125
1.5	160	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.5-160
1.5	200	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.5-200

D1	L	D2	H	R	Order No.
1.5	250	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.5-250
1.5	315	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.5-315
1.6	40	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-40
1.6	63	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-63
1.6	80	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-80
1.6	100	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-100
1.6	125	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-125
1.6	160	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-160
1.6	200	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-200
1.6	250	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-250
1.6	400	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.6-400
1.7	80	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.7-80
1.7	100	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.7-100
1.7	125	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.7-125
1.7	160	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.7-160
1.7	200	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.7-200
1.7	250	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.7-250
1.8	80	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.8-80
1.8	100	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.8-100
1.8	125	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.8-125
1.8	160	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.8-160
1.8	200	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.8-200
1.8	250	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.8-250
1.8	400	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.8-400
1.9	80	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.9-80
1.9	100	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.9-100
1.9	125	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.9-125
1.9	160	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.9-160
1.9	200	3	1.5	0.2	Z98-DLC-1.9-200
2	40	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-40
2	63	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-63
2	80	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-80
2	100	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-100
2	125	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-125
2	160	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-160
2	200	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-200
2	250	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-250
2	315	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-315
2	400	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-400
2	500	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2-500
2.1	125	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.1-125



Z98-DLC

Auswerferstift

DLC

D1	L	D2	H	R	Order No.
2.1	160	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.1-160
2.1	200	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.1-200
2.1	315	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.1-315
2.2	100	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.2-100
2.2	125	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.2-125
2.2	160	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.2-160
2.2	200	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.2-200
2.2	250	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.2-250
2.2	315	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.2-315
2.2	500	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.2-500
2.3	125	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.3-125
2.3	200	4	2.0	0.2	Z98-DLC-2.3-200
2.4	125	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.4-125
2.4	200	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.4-200
2.5	40	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-40
2.5	63	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-63
2.5	80	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-80
2.5	100	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-100
2.5	125	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-125
2.5	160	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-160
2.5	200	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-200
2.5	250	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-250
2.5	315	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-315
2.5	400	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-400
2.5	500	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.5-500
2.6	125	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.6-125
2.6	200	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.6-200
2.7	100	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.7-100
2.7	125	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.7-125
2.7	160	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.7-160
2.7	200	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.7-200
2.7	250	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.7-250
2.7	400	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.7-400
2.8	125	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.8-125
2.8	200	5	2.0	0.3	Z98-DLC-2.8-200
2.9	125	6	3.0	0.3	Z98-DLC-2.9-125
2.9	200	6	3.0	0.3	Z98-DLC-2.9-200
3	40	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-40
3	63	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-63
3	80	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-80
3	100	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-100
3	125	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-125
3	160	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-160
3	200	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-200
3	250	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-250
3	315	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-315
3	400	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-400
3	500	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3-500
3.1	125	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.1-125
3.1	200	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.1-200
3.1	400	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.1-400
3.2	100	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.2-100
3.2	125	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.2-125
3.2	160	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.2-160
3.2	200	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.2-200
3.2	250	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.2-250
3.2	315	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.2-315
3.2	400	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.2-400
3.3	125	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.3-125
3.3	200	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.3-200
3.4	125	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.4-125
3.4	200	6	3.0	0.3	Z98-DLC-3.4-200
3.5	100	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.5-100
3.5	125	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.5-125
3.5	160	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.5-160
3.5	200	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.5-200
3.5	250	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.5-250
3.5	315	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.5-315
3.5	400	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.5-400
3.5	500	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.5-500
3.6	125	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.6-125
3.6	200	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.6-200
3.7	100	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.7-100
3.7	125	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.7-125
3.7	160	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.7-160
3.7	200	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.7-200
3.7	250	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.7-250
3.7	315	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.7-315
3.7	400	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.7-400
3.8	125	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.8-125
3.8	200	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.8-200
3.9	125	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.9-125
3.9	200	7	3.0	0.3	Z98-DLC-3.9-200
4	40	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-40
4	63	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-63
4	80	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-80
4	100	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-100
4	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-125
4	160	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-160
4	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-200
4	250	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-250
4	315	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-315
4	400	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-400
4	500	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-500
4	630	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4-630
4.1	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.1-125
4.1	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.1-200
4.1	400	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.1-400
4.2	100	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.2-100
4.2	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.2-125
4.2	160	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.2-160
4.2	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.2-200
4.2	250	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.2-250
4.2	315	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.2-315
4.2	400	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.2-400
4.3	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.3-125
4.3	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.3-200
4.3	400	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.3-400
4.4	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.4-125
4.4	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.4-200
4.4	400	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.4-400
4.5	100	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.5-100
4.5	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.5-125
4.5	160	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.5-160



Z98-DLC

Auswerferstift

DLC

D1	L	D2	H	R	Order No.
4.5	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.5-200
4.5	250	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.5-250
4.5	315	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.5-315
4.5	400	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.5-400
4.5	500	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.5-500
4.7	100	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.7-100
4.7	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.7-125
4.7	160	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.7-160
4.7	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.7-200
4.7	250	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.7-250
4.7	400	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.7-400
4.8	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.8-125
4.8	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.8-200
4.9	125	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.9-125
4.9	200	8	3.0	0.3	Z98-DLC-4.9-200
5	40	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-40
5	63	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-63
5	80	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-80
5	100	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-100
5	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-125
5	160	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-160
5	200	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-200
5	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-250
5	315	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-315
5	400	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-400
5	500	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-500
5	630	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5-630
5.1	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.1-125
5.1	200	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.1-200
5.1	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.1-250
5.2	100	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.2-100
5.2	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.2-125
5.2	160	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.2-160
5.2	200	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.2-200
5.2	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.2-250
5.2	315	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.2-315
5.2	400	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.2-400
5.2	500	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.2-500
5.3	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.3-125
5.3	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.3-250
5.4	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.4-125
5.4	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.4-250
5.5	100	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.5-100
5.5	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.5-125
5.5	160	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.5-160
5.5	200	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.5-200
5.5	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.5-250
5.5	315	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.5-315
5.5	400	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.5-400
5.5	500	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.5-500
5.6	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.6-125
5.6	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.6-250
5.7	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.7-125
5.7	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.7-250
5.8	125	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.8-125
5.8	250	10	3.0	0.3	Z98-DLC-5.8-250
6	40	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-40
6	63	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-63
6	80	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-80
6	100	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-100
6	125	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-125
6	160	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-160
6	200	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-200
6	250	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-250
6	315	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-315
6	400	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-400
6	500	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-500
6	630	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-630
6	800	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6-800
6.1	125	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.1-125
6.1	250	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.1-250
6.2	100	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-100
6.2	125	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-125
6.2	160	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-160
6.2	200	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-200
6.2	250	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-250
6.2	315	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-315
6.2	400	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-400
6.2	500	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-500
6.2	630	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.2-630
6.5	100	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.5-100
6.5	125	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.5-125
6.5	160	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.5-160
6.5	200	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.5-200
6.5	250	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.5-250
6.5	315	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.5-315
6.5	400	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.5-400
6.5	630	12	5.0	0.5	Z98-DLC-6.5-630
7	100	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7-100
7	125	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7-125
7	160	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7-160
7	200	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7-200
7	250	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7-250
7	315	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7-315
7	400	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7-400
7	630	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7-630
7.5	160	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7.5-160
7.5	250	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7.5-250
7.5	400	12	5.0	0.5	Z98-DLC-7.5-400
8	63	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-63
8	80	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-80
8	100	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-100
8	125	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-125
8	160	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-160
8	200	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-200
8	250	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-250
8	315	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-315
8	400	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-400
8	500	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-500
8	630	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-630
8	800	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8-800
8.1	125	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.1-125
8.1	250	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.1-250
8.1	500	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.1-500



Z98-DLC

Auswerferstift

DLC

D1	L	D2	H	R	Order No.
8.2	100	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.2-100
8.2	125	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.2-125
8.2	160	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.2-160
8.2	200	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.2-200
8.2	250	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.2-250
8.2	315	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.2-315
8.2	500	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.2-500
8.3	250	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.3-250
8.4	250	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.4-250
8.5	100	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.5-100
8.5	125	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.5-125
8.5	160	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.5-160
8.5	200	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.5-200
8.5	250	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.5-250
8.5	315	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.5-315
8.5	500	14	5.0	0.5	Z98-DLC-8.5-500
9	100	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9-100
9	125	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9-125
9	160	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9-160
9	200	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9-200
9	250	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9-250
9	315	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9-315
9	500	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9-500
9.5	200	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9.5-200
9.5	400	14	5.0	0.5	Z98-DLC-9.5-400
10	80	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-80
10	100	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-100
10	125	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-125
10	160	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-160
10	200	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-200
10	250	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-250
10	315	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-315
10	400	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-400
10	500	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-500
10	630	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-630
10	800	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10-800
10.2	125	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.2-125
10.2	160	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.2-160
10.2	200	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.2-200
10.2	250	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.2-250
10.2	315	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.2-315
10.2	400	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.2-400
10.5	100	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.5-100
10.5	125	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.5-125
10.5	160	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.5-160
10.5	200	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.5-200
10.5	250	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.5-250
10.5	315	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.5-315
10.5	400	16	5.0	0.5	Z98-DLC-10.5-400
11	160	16	5.0	0.5	Z98-DLC-11-160
11	250	16	5.0	0.5	Z98-DLC-11-250
12	80	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-80
12	100	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-100
12	125	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-125
12	160	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-160
12	200	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-200
12	250	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-250
12	315	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-315
12	400	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-400
12	500	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-500
12	630	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-630
12	800	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12-800
12.2	200	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12.2-200
12.2	400	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12.2-400
12.5	100	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12.5-100
12.5	125	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12.5-125
12.5	160	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12.5-160
12.5	200	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12.5-200
12.5	250	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12.5-250
12.5	315	18	7.0	0.8	Z98-DLC-12.5-315
13	160	18	7.0	0.8	Z98-DLC-13-160
13	250	18	7.0	0.8	Z98-DLC-13-250
13.5	200	22	7.0	0.8	Z98-DLC-13.5-200
13.5	400	22	7.0	0.8	Z98-DLC-13.5-400
14	100	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14-100
14	125	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14-125
14	160	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14-160
14	200	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14-200
14	250	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14-250
14	315	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14-315
14	400	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14-400
14.5	200	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14.5-200
14.5	400	22	7.0	0.8	Z98-DLC-14.5-400
15	160	22	7.0	0.8	Z98-DLC-15-160
15	250	22	7.0	0.8	Z98-DLC-15-250
15	400	22	7.0	0.8	Z98-DLC-15-400
16	100	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-100
16	125	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-125
16	160	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-160
16	200	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-200
16	250	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-250
16	315	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-315
16	400	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-400
16	500	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-500
16	630	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-630
16	800	22	7.0	0.8	Z98-DLC-16-800
18	160	24	7.0	0.8	Z98-DLC-18-160
18	250	24	7.0	0.8	Z98-DLC-18-250
18	400	24	7.0	0.8	Z98-DLC-18-400
20	125	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-125
20	160	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-160
20	200	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-200
20	250	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-250
20	315	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-315
20	400	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-400
20	500	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-500
20	630	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-630
20	800	26	8.0	1.0	Z98-DLC-20-800
22	250	28	8.0	1.0	Z98-DLC-22-250
22	400	28	8.0	1.0	Z98-DLC-22-400
25	160	32	10.0	1.0	Z98-DLC-25-160
25	200	32	10.0	1.0	Z98-DLC-25-200
25	250	32	10.0	1.0	Z98-DLC-25-250
25	315	32	10.0	1.0	Z98-DLC-25-315
25	400	32	10.0	1.0	Z98-DLC-25-400